



LINEA M2M 2016-2017



MODEM GSM/GPRS

Listino 1Q2016

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8D5680QB	Pocket Micro Modem GSM/GPRS Modulo GSM Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta Seriale: RS232 (9 pin) Alimentazione: da 5Vdc a 32Vdc	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) : 8E4432 Cavo per alimentazione Optional: Supporto Guida DIN: 8D5720A Alimentatore 12Vdc: 8D6066 Cavo seriale (Rs232-9PIN): 9D0527 Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 118,00
			
8D5690QB	Pocket Micro BUNDLE Modem GSM/GPRS Modulo GSM Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta Seriale: RS232 (9 pin) Alimentazione: da 5Vdc a 32Vdc	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) : 8E4432 Cavo per alimentazione Alimentatore 12Vdc: 8D6066 Cavo seriale (Rs232-9PIN): 9D0527 Optional: Supporto Guida DIN: 8D5720A Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 151,00
			
8D5756	Pocket GPRS Micro Industrial Modem GSM/GPRS Modulo Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Supporto Stack TCP/IP Porte seriali: RS232 e RS485 Alimentazione: da 12Vdc a 24Vdc Supporto per fissaggio su guida DIN	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) : 8E4432 Optional: Alimentatore 12Vdc: 8D6065 Cavo seriale (Rs232): 9D0527 Antenna GSM (10mt) : 8E4331	€ 154,00
			
8D5684QB	Pocket Micro AL I/O Modem GSM con In/Out gestibili via SMS Modulo GSM Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) IN: 4 Digital + 2 Optoisolated + 2 (4-20mA) OUT: 4 Open collector + 2 Relè Gestione e configurazione via SMS Batteria di Back-up compresa Porta seriale RS232 (9 pin) per configurazione Alimentazione: da 5Vdc a 32Vdc	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) : 8E4432 Cavo per alimentazione Optional: Supporto Guida DIN: 8D5720A Alimentatore 12Vdc: 8D6065 Cavo seriale (Rs232): 9D0527 Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 210,00
			
8D5713IA	Pocket Pico Modem GSM/GPRS Modulo Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta Seriale: RS232 (9 pin) Alimentazione: da 10Vdc a 30Vdc	Guida Rapida Kit di fissaggio Optional: Antenna GSM (3mt): 8E4432 Alimentatore 12Vdc: 8D6065 Cavo seriale (Rs232): 9D0527 Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 100,00
			
8D0157DG	GSM BULK Micro Modem GSM/GPRS Modulo Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Interfaccia TTL (5V) Alimentazione: 5Vdc [Disponibile anche versione con connettore compatibile con Wavcom/Integra 5Vdc (8D0160)]	Optional: Antenna GSM (3mt): 8E4432 Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 80,00
			

2G GATEWAY

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8D5651QB	2G Gateway GSM (Voce/Fax/modem) Gateway 2G Voice / FAX / Data Modulo Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta FxS (RJ11) Supporto Voce, Fax e Modem Alimentazione 12Vdc	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) Alimentatore 12Vdc Optional: Antenna GSM (10mt) : 8E4331	€ 176,00
			
8D5799	2G Gateway VOICE Gateway 2G Voice Modulo Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta FxS (RJ11) - Voce Ottimizzazione gestione DTMF Alimentazione 12Vdc Batteria di Back-up compresa	Guida Rapida Antenna GSM (3mt) Alimentatore 12Vdc KIT fissaggio a muro Optional: Antenna GSM IP65 (10mt) : 8E4331	€ 126,00
			















3G/4G DEVICES

Listino 1Q2016

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8E4558	RTR3GW21-T03 Router 3G HSPA+ 21.6Dw / 5.76Up UMTS: Tri-Band (850/1900/2100MHz) 4 Ethernet 10/100BT Wi-Fi b/g 300Mbps Supporto Voce (porta RJ11) Alimentazione: 12Vdc	Guida Rapida Antenna 3G (tipo stilo) Antenne WiFi (integrate) Alimentatore 12Vdc Optional: antenne 3G da esterno: 8D5661, 8D4286	€ 120,00
8E4506	3G Industrial PRO RS485 Router 3G HSPA 14.4Dw / 5.76Up UMTS: Quad-Band (850/900/1900/2100MHz) Alimentazione: da 9Vdc a 48Vdc Range di temperatura: da -25°C a +70°C Supporto per fissaggio su guida DIN 1 Ethernet 10/100BT 1 porta RS485 Supporto VPN IPSEC, PPTP, GRE	Guida Rapida Antenna 3G (3mt) Alimentatore 12Vdc Optional: antenne 3G da esterno: 8D5661, 8D4286	€ 632,00
8E4589	4G Industrial VPN PRO Router 4GLTE (150DL / 50 UL) HSPA 14.4DwVPN IPSEC, PPTP, GRE5.76Up UMTS: Quad-Band (850/900/1900/2100MHz) Alimentazione: da 6Vdc a 26 Vdc Range di temperatura: da -25° a +70° Supporto per fissaggio su guida DIN 2 Ethernet 10/100BT VPN IPSEC, OPEN VPN, GRE Supporto DUAL SIM Supporto Wi-Fi AP e Client mode, 802.11b/g/n, 2*2 MIMO 300Mbps	Guida Rapida Antenna 4G (3mt) Alimentatore 12Vdc Optional: antenna 4G da esterno: 8D4286	€ 434,00
8E4571	3G Industrial VPN PRO Router 3G HSPA 14.4DwVPN IPSEC, PPTP, GRE5.76Up UMTS: Quad-Band (850/900/1900/2100MHz) Alimentazione: da 6Vdc a 26 Vdc Range di temperatura: da -25° a +70° Supporto per fissaggio su guida DIN 1 Ethernet 10/100BT 1 porta seriale (rs232 / rs485) VPN IPSEC, PPTP, OPEN VPN Supporto DUAL SIM	Guida Rapida Antenna 3G (3mt) Alimentatore 12Vdc Optional: antenne 3G da esterno: 8D5661, 8D4286	€ 292,00
8D5782DG	3G USB SA Modem USB 3G HSPA 3.6MDw / 384KUup UMTS: Quad-Band (850/900/1900/2100MHz) GSM: Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Porta USB 2.0 Supporto chiamate CSD 9600 bps in GSM Gestione SMS Antenna 2G / 3G integrata Connettore mcx per antenna 2G/3G esterna	Guida rapida Optional: Antenna Mcx (3mt): 8D4315	€ 134,00
8D5749	3G USB DIN Modem USB HSPA+ 21 Mbps HSPA: Quad-Band (850/900/1900/2100MHz) Alimentazione da 9Vdc a 30Vdc Range di temperatura da -10°C a +60°C Porta USB (Micro USB) Driver windows XP, 7, 8 Linux Supporto per fissaggio su guida DIN	Guida rapida Antenna 3G (3mt) Cavo USB	€ 166,00
8D5749-4G	4G USB DIN Modem USB LTE/HSPA Alimentazione da 9Vdc a 30Vdc Range di temperatura da -10°C a +60°C Porta USB (Micro USB) Driver windows XP, 7, 8 Linux Supporto per fissaggio su guida DIN	Guida rapida Antenna Cavo USB	€ 359,00

ACCESSORIES

Listino 1Q2016

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8D6065	PSU Pocket Alimentatore 100-220Vac to 12Vdc L'alimentatore è terminato con due fili (rosso/nero) Adatto per: 8D5684QB-8D5756-8D5757-8D57131A-8D5778		€ 20,00
			
8D6066	PSU Pocket -For: 8D5680QB Alimentatore 100-220Vac to 12Vdc L'alimentatore è terminato con connettore minifit Adatto per Pocket Micro QB - 8D5680QB		€ 20,00
			
8D5720A	DIN Rail mounting kit adapter KIT per fissaggio su Guida DIN Adatto per: Pocket Micro 8D5680QB e 8D5690QB, Pocket AL I/O 8D5684QB		€ 10,00
			
9D0527	CD64-1.8 V24 RS232-C DB 9 pin F DB9 Pin M. 1,8 mts		€ 11,00
			
8E4432	Antenna Omnidirectional 3dBi indoor 3dBi GSM/GPRS/UMTS	3mts cable SMA/M	€ 11,00
			
8D4315	Antenna Omnidirectional 3dBi indoor MCX 3dBi GSM/GPRS/UMTS Connettore MCX Adatta per 8D5782DG	3mts cable MCX	€ 19,00
			
8D4331DG	Antenna Omnidirectional GSM 10M cable 3,5dBi IP65 -> Outdoor GSM/GPRS GSM/GPRS 880-1880MHz	10mts cable SMA/M	€ 43,00
			
8D4289	Antenna Omnidirectional GSM 5dBi outdoor 5dBi Outdoor GSM/GPRS	Cavo da 5 mt SMA/M	€ 112,00
			
8D5661	Antenna Omnidirezionale UMTS 2dBi outdoor 2.1dBi Outdoor GSM/GPRS/UMTS	Cavo da 5 mt SMA/M	€ 112,00
			
8D4286	Antenna Omnidirezionale 4G 2.1 dBi outdoor 2.1dBi Outdoor GSM/GPRS/UMTS/4G	Cavo da 5 mt SMA/M	€ 132,00
	 		
8D4286	Antenna Direct UMTS 9dBi outdoor 9dBi Outdoor GSM/GPRS/UMTS	Cavo da 5 mt SMA/M	€ 132,00
			
7D1893	Batteria per Pocket Micro AL I/O Batteria per Pocket Micro AL I/O 8D5684QB Batteria Li-Pol 3,7 V 950 mAh	Ordine min 10pz	€ 18,00
			

MODEM GSM DA RACK

Listino 1Q2016

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8D5680RK	Pocket GPRS da Rack Coppia di modem GSM (8D5680QB) installati su una piastra e predisposti per utilizzo su Rack RMC RK DN (8D7069DN)		€ 432,00
8D7069DN	RMC RK DN Rack predisposto per n°12 modem GSM (N°6 8D5680RK) + n°1 Alimentatore PSU 8D6058DN		€ 910,00
8D6058DN	PSU DN Alimentatore per RMC RK DN		€ 610,00

Su richiesta (progetti)

ANALOG MODEM - VARI (EOL)

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	END USER IVA ESCLUSA
8D1837	LCM 16P64 Modem banda base 4 wires 64.000bps Alimentazione 220Vac Interfaccia seriale DB25 F	 	€ 392,00
8D1821	SNM50 Modem PSTN e Linea Dedicata V.34 Versione a 220Vac (alimentatore integrato) Versione 12Vdc: 8D1887; Versione 24Vdc: 8D1888	  	€ 367,00
8D0058	BOTTICELLI V.90 Modem PSTN V.34	 	€ 166,00
8D0155	BOTTICELLI Web V.92 Modem Seriale PSTN V.92	 Guida Rapida Alimentatore Cavo seriale	€ 76,00
8E4355	IP Serial I/O TCP/IP adapter per RS-232, RS-422, RS-485 Porta Ethernet 10 Mbps (Rj45) Porta RS232 DB9 (DTE maschio) Porta RS422/RS485 su morsetti	 	€ 199,00



Prodotti End Of Life



Prodotti e quotazioni da verificare su richiesta specifica del cliente

